



O PILRITEIRO EM CARRAZEDO PODE ATINGIR O PORTE DE ÁRVORE | The Common hawthorn in Carrazedo can grow up to tree size

Crataegus monogyna
Eudicotiledonea / Rosaceae



As flores são típicas da Primavera.
Flowers are typical of Spring.

© Patricia Garcia-Pereira



Os frutos carnudos vermelhos aparecem no Verão.
Fleshy fruits appear in Summer.

© Frank Riemelkamp



As folhas caem no Inverno. Repare que os ramos têm espinhos longos e afiados.
Leaves fall in the Winter. Please notice the branches with their long and sharp thorns.

© Frank Riemelkamp

HÁ UMA BORBOLETA BRANCA QUE PÕE OS OVOS NAS FOLHAS DO PILRITEIRO | Black-veined White butterfly lay eggs on the Common hawthorn's leaves



Época de voo: Abril a Agosto
Flight period: April to August
Envergadura | size: 50-65 mm

© António Dúas

BORBOLETA-DO-PILRITEIRO | Black-veined White
Aporia crataegi
Insecta / Lepidoptera / Pieridae



Época de voo: todo o ano
Flight period: all year
Envergadura | size: 55-65 mm

© Paulo Rodrigues

BORBOLETA-DA-COUVE | Large White
Pieris brassicae
Insecta / Lepidoptera / Pieridae



Época de voo: Abril a Agosto
Flight period: April to August
Envergadura / size: 45-50 mm

© António Dúas

BORBOLETA-PEQUENA-DA-COUVE | Small White
Pieris rapae
Insecta / Lepidoptera / Pieridae