

A AZUL-COMUM É PARECIDA COM A BORBOLETA ARGUS | The common blue is similar to the silver-studded blue



Face inferior
Inferior side

© Albano Soares


AZUL-COMUM | Common blue - *Polyommatus icarus*
Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae



Macho
Época de voo:
Março a Outubro

Male
Flying time: March to
October

© Paulo Rodrigues



Fêmea
A presença de
um ocelo negro
(assinalado na
imagem) permite
distingui-la da
Aricia-do-sul.

Female
The presence
of a black spot
distinguishes it from
the Southern Brown
Argus

© Frank Pennelkamp

NÃO CONFUNDIR COM A ARICIA-DO-SUL | Please note the difference from Southern Brown Argus



Esta espécie pode ser confundida tanto com as fêmeas de Argus como de Azul-comum. Mas não tem ocelos azuis brilhantes, nem ocelo negro na base das asas anteriores.

This species is similar to the Southern Brown Argus females and Common blue but has no bright blue spots and no black spot in the center of the forewings

© Albano Soares

Southern Brown Argus - *Aricia cramera*
Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae

MAIS BORBOLETAS COM TONS DE AZUL | More blue toned butterflies



Época de voo: Março a Julho

Flying time: March to July

© Albano Soares

AZUL-DOS-OCÉLOS-NEGROS | Black-eyed Blue - *Glaucopsyche melanops*
Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae



Época de voo: Fevereiro a Dezembro

Flying time: February to December

© Paulo Simões

CINZENTINHA | Lang's Short-tailed Blue - *Leptotes pirithous*
Insecta / Lepidoptera / Lycaenidae