

AS GIESTAS SÃO ARBUSTOS COMUNS NOS BOSQUES DE CARVALHO. NA ÉPOCA DOS FRUTOS É MAIS FÁCIL DISTINGUIR ESTAS DUAS ESPÉCIES COM FLORES AMARELAS | The brooms appear in oak forests. These two species with yellow flowers are easier to tell apart during the fruit period.



Frutos escuros, alongados e com pêlos apenas nas margens.  
Dark and long fruits with hairs only on the margins.

© Frank Remkamp

**GIESTA-DAS-VASSOURAS** | Broom  
*Cytisus scoparius*  
Eudicotiledonea / Fabaceae



Frutos cobertos de pêlos.  
Hairy fruits.

© Frank Remkamp

**GIESTA-DAS-SERRAS** | Portuguese broom  
*Cytisus striatus*  
Eudicotiledonea / Fabaceae


UM PEQUENO ARBUSTO COM FLORES MUITO VISITADAS PELOS INSECTOS  
A small shrub often visited by insects



© Frank Remkamp

**ROSMANINHO-MAIOR** | Lavender  
*Lavandula pedunculata*  
Eudicotiledones / Lamiaceae

PROCURE ESTAS BORBOLETAS INCONFUNDÍVEIS | Please look out for these distinctive butterflies



Esta borboleta chama-se Coma ou Virgula pela forma da marca branca nas asas posteriores.  
Época de voo: Junho a Setembro  
This butterfly is called comma, because of its comma shaped white spot in the hind wings.  
Flight period: July to September

© Albano Soares

**COMA** | Comma Butterfly  
*Polygonia c-album*  
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae



Época de voo: quase todo o ano  
Flight period: almost all year

© Diniz Cortes

**PAVÃO-DIURNO** | Peacock Butterfly  
*Inachis io*  
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae



Época de voo: Maio a Setembro  
Flight period: May to September

© Albano Soares

**REDUCTA** | Southern White Admiral  
*Limenitis reducta*  
Insecta / Lepidoptera / Nymphalidae